


of-stone[®].basic



of-stone.basic

- » ist Steinoptik pur für Architekten, Messe- und Ladenbau, Möbel, Schiffsbau
- » besteht aus einer 16 mm MDF Platte beschichtet mit einer ca. 1,5 mm starken mineralischen Oberfläche, die zu 95 % aus Naturmaterial besteht
- » Standardmaße:
2800 x 1020 x 17,5 mm,
max. Maß 3500 x 1250 mm,
Gewicht ca. 14,5 kg/qm
- » kann kommissionsweise auf Trägermaterialien wie z.B. Brandschutzmaterialien, Metall oder Superleicht-Platten aufgebracht werden und kann mit Steuerrad-Zertifikat IMO und B1 Klassifizierung hergestellt werden.
- » Oberflächen sind schleifbar und mit allen hartmetallbestückten Holzbearbeitungsmaschinen zu schneiden, fräsen, bohren, schleifen etc.
- » hat eine reparable Oberfläche




of-stone.basic creme



of-stone.basic grau




of-stone.basic schiefer



of-stone.basic anthra



Couch-Tisch, **of-stone. basic anthra**



vanderkam-Benschop BV, **of-stone. basic schiefer**



Van Bommel Eindhoven, **of-stone. basic creme**

Verarbeitungshinweise **of-stone. basic**

Die Platten sind einfach zu verarbeiten. Die Oberflächen sind schleifbar und mit allen hartmetallbestückten Holzbearbeitungsmaschinen zu schneiden, fräsen, bohren, schleifen etc.

Möglichkeiten der Kantenbearbeitung:

Kante auf Gehrung schneiden, verleimen und anschließend mit **of-stone. Ergänzungsmasse** eventuelle Fugen schließen.

Die **of-stone. basic** Oberfläche

ist reparabel. Mit der Ergänzungsmasse sind Schäden an fertigen Oberflächen auszugleichen und durch nachträgliches Schleifen und Versiegeln zu reparieren.

of-stone.®
dubbel design GmbH

LAMINART

Ing. Petr Německý

www.laminart.cz

Kancelář:
Petržljkova 2583/15
Praha 5 15800
Czech rep.

Fakturační adresa: Kontakty:
Nušlova 2296/57 +420 736 760 777
Praha 5 15800 +420 777 478 380
Czech rep. protruhlare@gmail.com